

Karta produktu:

**Rozdzielnica podtynkowa PMF 4x12 modułów IP40  
(400V AC) 717x346x87mm drzwi pełne NOARK**

NOARK



<b>Producent:</b>	NOARK
<b>Symbol:</b>	73.0296
<b>Kod producenta:</b>	107104
<b>Kod EAN:</b>	8592765071057

**Opis produktu**

Rozdzielnice są konstrukcjami stanowiącymi **bezpieczną i estetyczną obudowę** dla montowania w nich zespołów bezpiecznikowych typu "S", liczników trójfazowych oraz urządzeń sterujących. Nadają się do montowania wewnątrz budynków. Obudowy instalacyjne **PMF** są przeznaczone głównie do zastosowań domowych. Ich konstrukcja nadaje się do **montażu podtynkowego**. Podwójny system montażu pozwala na zastosowanie również **do ścian pustych**. Testowane rozżarzonym prądem w temperaturze 850°C.

**Regulowana wysokość** przedniej metalowej ramy pozwala zrekompensować niedoskonałości powierzchni ściany. Stopień ochrony wynosi **IP40**, odporność na uderzenia mechaniczne **IK06**.

**Najważniejsze funkcje:**

- Rozdzielnica podtynkowa PMF
- Stopień ochrony IP40
- 12 modułów
- 4 rzędy
- Drzwi białe
- Do zastosowań domowych

**W zestawie:**

Cały produkt składa się z niezbędnych elementów umożliwiających natychmiastowy montaż. Poniżej prezentujemy poszczególne elementy zestawu:

- Obudowa,
- Metalowe drzwi
- Rama montażowa z szynami TH-35 mm
- Zaciski N + PE
- Przednia pokrywa z wycięciami pod aparaty

- Zaśleпки
- Elementy do montażu i instrukcji.

## Specyfikacja:

- Producent: **Noark**
- Rodzaj: **Rozdzielnica podtynkowa**
- Sposób montażu: **Do ścian pustych**
- Stopień ochrony: **IP40**
- Z zamkiem: **NIE**
- Rodzaj pokrywy: **Drzwi**
- Wykonanie pokrywy: **Zamknięte**
- Szyna DIN: **TAK**
- Transparentna pokrywa/drzwi: **NIE**
- Wysokość: **717mm**
- Szerokość: **346mm**
- Głębokość: **88mm**
- Numer RAL: **9016**
- Liczba rzędów: **4**
- Możliwość rozbudowy: **NIE**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **12**
- Materiał obudowy: **Stal**
- Głębokość wbudowania: **88mm**
- Kolor: **Biały**

## Wymiary obudowy:

- **A:** 717mm
- **B:** 346mm
- **C:** 92mm
- **D:** 87mm
- **E:** 673mm
- **F:** 306mm

## Szeroka oferta

Zajrzyj do naszych pozostałych ofert! Znajdziesz tam szeroki wybór rozdzielnic zarówno natynkowych, jak i podtynkowych z różną ilością modułów.

## O producencie:

**NOARK Electric** jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją. NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób.

NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki. Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

### Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

przed 13.12.2024

Liczba rzędów x modułów

4 x 12

<b>Rodzaj</b>	PMF
<b>Rodzaj drzwi</b>	pełne
<b>Typ</b>	podtynkowa