

Karta produktu:

Kabel głośnikowy płaski SMYp 2x0,5mm² Cu czarny Elektrokabel

ELEKTROKABEL



Producent:	ELEKTROKABEL
Symbol:	08.0118
Kod producenta:	08.0118
Kod EAN:	5905954909087

Opis produktu

Przewód głośnikowy SMYp 2x0,5mm² czarny Elektrokabel (czysta miedź)

Wysokiej jakości przewód głośnikowy płaski o żyłach wielodrutowych (giętki, linka) i izolacji polwinitowej. Jedna z żył oznaczona kolorem czerwonym.

- Przewód głośnikowy polskiej produkcji wykonany z **czystej, prawdziwej miedzi** bez domieszek tańszych metali
- Produkowany w **polskich fabrykach** podlegający wymagającej kontroli jakości
- **Najwyższa gwarancja** czystości miedzi i parametrów sygnałowych
- **Estetyczny wygląd** dzięki elastycznej izolacji chroniącej żyły przewodzące
- **Oznaczenie żył** kolorowym paskiem ułatwiające odpowiednie połączenie biegunowości między wzmacniaczem, a kolumną głośnikową
- **Zalecane zastosowanie:** do połączenia wzmacniacza z głośnikami



Dane techniczne:

- Producent: **Elektrokabel**
- Rodzaj przewodu: **SMYp**
- Liczba i przekrój znamionowy żył: **2x0,5mm²**
- Napięcie znamionowe: **50V**
- Dopuszczalna temperatura pracy: **70°C**
- Max. średnica pojedynczego drutu: **0,21mm**
- Przybliżona średnica zewnętrzna: **2,0x4,1mm**
- Waga: **18,1kg/km**

Budowa przewodu:

- **Żyły:** miedziane wielodrutowe





- **Izolacja:** polwinit
- **Wyróżnianie żył:** jedna z żył oznakowana czerwonym paskiem
- **Kolor izolacji:** czarny

Zastosowanie

Przewody głośnikowe SMYp (bardzo giętke) stosowane są do połączeń między wzmacniaczami i kolumnami głośnikowymi. Przewody wykonywane są jako płaskie we wspólnej izolacji polwinitowej z oznaczeniem biegunowości.

Znakomicie sprawdzą się w instalacjach audio oraz oświetleniu LED:

- W domu (np. kino domowe)
- W klubach, restauracjach, lokalach organizujących przyjęcia (nagłośnienie sali)
- W samochodzie (CAR-AUDIO)
- W radiowęzłach
- W instalacjach LED 12V



Uwaga na tańsze zamienniki dostępne na rynku!

Nie daj się nabrać kupując tańsze przewody od konkurencji. Kabel wykończony z CCA, CCA OFC, czy CCS OFC to nie to samo co produkt z naszej oferty!

Kupując kabel u nas masz pewność, że został wykonany z czystej miedzi i unikasz pułapki związanej z zakupem gorszego przewodu.

- Kable CCA są jedynie powlekane minimalną ilością miedzi, a głównym przewodnikiem jest słabej jakości, najtańszy stop metalu. Fakt ten znacznie zwiększa tłumienność przewodu co przekłada się wprost na jakość dźwięku.
- Kabel o przekroju 1,50mm² z naszej oferty wykonany w 100% z miedzi, na długości 10m powinien mieć oporność na obu żyłach łącznie około 0,25 Ohm, podczas gdy słabej jakości kable charakteryzują się opornością nawet o połowę wyższą!
- Najprostszym sposobem sprawdzenia czystego kabla z miedzi jest przyłożenie do niego magnesu. Przewód taki, wykonany całkowicie z miedzi, nie będzie przyciągany przez magnes.
- Z tanich kabli CCA wykonanych z aluminium można zdrapać zewnętrzną minimalną warstwę miedzi aby przekonać się co kryje się pod nią.

O producencie:

ELEKTROKABEL to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnią historią. Firma posiada dwa zakłady o łącznej powierzchni 3,5 ha na których mieści się 10.000 m² hal produkcyjno-magazynowych.

Do produkcji przewodów stosowana jest miedź dostarczana m.in. z polskiej huty. Wieloletnie doświadczenie i opracowanie własnych technologii produkcyjnych, w oparciu o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawiły, że produkty firmy **ELEKTROKABEL** są najwyższej jakości. Firma przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.



elektrokabel
FABRYKA KABLI

Specyfikacja

Budowa żył	linka
Izolacja	polwinit PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	brak
Kolor powłoki	czarny
Kształt kabla	płaski
Liczba żył	2
Marka	ELEKTROKABEL
Materiał żył	miedź (Cu)
Napięcie pracy	50 V
Przekrój żył [mm ²]	0,5
Przybliżona waga	18,1 kg/km
Rodzaj kabla	SMYp
Średnica zewnętrzna	2,0 x 4,1 mm
Temperatura pracy	70°C
Zastosowanie	głośnikowy