

Karta produktu:

## Wkręty fosfatowane 3,5x55 mm do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do drewna KOELNER 500szt

KOELNER



Producent:	KOELNER
Symbol:	76.2635
Kod producenta:	FT-3555
Kod EAN:	5906675300429

### Opis produktu

#### Wkręty do mocowania płyt G-K do podłoży drewnianych KOELNER FT

- Rozmiar: **3,5 x 55 mm**
- Ilość w opakowaniu: **500 szt**
- Indeks: **FT-3555**

Wkręty z gwintem grubozwojnym do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji drewnianych. Wykonane ze stali niskowęglowej pokrytej powłoką fosfatowaną galwanicznie.

Posiadają łeb trąbkowy, który zapewnia odpowiednie zagłębienie w mocowanym elemencie oraz gwint do drewna zakończony ostrą końcówką, co zapewnia trwałe i pewne mocowanie oraz ułatwia rozpoczęcie montażu.



#### Cechy i korzyści:



- **Ostra końcówka** - zoptymalizowana geometria końcówki wkręta gwarantuje doskonałą zdolność wiercenia.
- **Wysoka jakość** - wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie.
- **Łeb trąbkowy** - zaprojektowany z myślą o gładkim wykończeniu równo z płytą gipsowo-kartonową.
- **Łatwość montażu** - nie wymaga wstępnego wiercenia.



- **Gniazdo PH-2** - jedno z najbardziej powszechnych gniazd.
- **Gwint do drewna** - konstrukcja gwintu gwarantuje pewne i trwałe mocowanie w podłożu drewnianym.

## Instrukcja montażu:

1. Wkręć wkręt prostopadle do podłoża do momentu zrównania się powierzchni łba z podłożem.
2. Wkręty z łbem stożkowym mogą być zlicowane równo z podłożem.




## Dane techniczne:

- Średnica [d]: **3,5mm**
- Długość [L]: **55mm**
- Max. grubość elem. mocowanego [tfix]: **38mm**
- Typ gniazda: **PH2**
- Materiał: **stal niskowęglowa**
- Powłoka: **fosfatowana**
- Norma: **PN-EN 14566 + A:2009**
- Ilość w opakowaniu: **500szt**
- Waga opakowania: **1,29kg**
- Kod produktu: **FT-3555**

## Dane instalacyjne:

- Podłoże: **drewno konstrukcyjne**
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika [hnom]: **14mm**
- Min. grubość podłoża [hmin]: **28mm**
- Min. rozstaw [smin]: **30mm**
- Min. odległość od krawędzi [cmin]: **30mm**





## O marce Koelner:

Marka Koelner, która powstała w 1982 roku, ma bardzo silną pozycję na rynkach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, a w szczególności w Polsce, jako miejscu, z którego się wywodzi. Kompleksowa oferta zamocowań i elementów złącznych znajdujących zastosowanie na każdym etapie budowy pozwala marce Koelner cieszyć się pozycją jednego z niekwestionowanych liderów technik mocujących w tej części świata.

Gwarancja bezpieczeństwa całego asortymentu Koelner poparta jest aprobatami, badaniami laboratoryjnymi oraz certyfikatami ISO przyznanymi w zakresie projektowania, produkcji i handlu elementami złącznymi zarówno mechanicznymi, jak i adhezyjnymi.

### Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Długość [mm]	55
Marka	KOELNER
Opakowanie	500 szt.
Średnica [mm]	3,5
Typ	FT
Zastosowanie	podłoże drewniane