

Karta produktu:

Gwoździe do drewna 3,1x90mm ocynkowane, pierścieniowe na papierze 2200 sztuk + 2x gaz do gwoździarki WW90II Rawlplug R-DRG-3190-V

RAWLPLUG



Producent:	RAWLPLUG
Symbol:	76.2643
Kod producenta:	R-DRG-3190-V
Kod EAN:	5906675464213

Opis produktu

Gwoździe pierścieniowe do drewna na papierze z gazem i zaworami (ocynkowane) - Rawlplug R-DRG-V

- Rozmiar gwoźdź: **3.1 x 90 mm**
- Rodzaj: **R-DRG-V**
- Ilość gwoździ: **2200 szt**
- Ilość pojemników z gazem: **2 szt**


Wysokiej jakości gwoździe pierścieniowe, łączone papierem przeznaczone do stosowania w branży dekarzkiej, do produkcji domów szkieletowych oraz podobnych zastosowań w branży budowlanej.

W opakowaniu znajdziemy komplet 2200 gwoździ oraz dodatkowo 2 gazy z zaworami. Całość to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla potrzeb montażowych, gwarantujące bardzo wysoką wydajność pracy.



Cechy i korzyści:

- Kąt nachylenia gwoździ **34 stopnie i ścięty łeppek** zapewniają kompatybilność z maszynami wszystkich wiodących producentów
- Pokrycie gwoździ **żywica** zapewnia łatwiejsze wbijanie i lepsze osadzenie gwoździ
- **Specjalny kształt** gwoźdźa zabezpiecza drewno przed pękaniem



- **Woskowany papier** zapobiega zniszczeniu taśmy z powodu wilgoci
- Opakowanie gwoździ zawiera **2 gazy z zaworami**, które wystarczają do zamontowania zawartości opakowania
- Szeroki wachlarz kombinacji pokrycia i rodzaju wykończenia powierzchni zapewnia możliwość **dopasowania właściwego rozwiązania** do każdej aplikacji
- Minimum **12 mikronów powłoki antykorozyjnej** dla zwiększenia żywotności produktu

Przykłady aplikacji:

- Łaty i kontrłaty
- Deskowanie dachów
- Konstrukcje domów szkieletowych
- Elewacje i podbitki
- Zbijanie szalunków
- Tarasy i altany
- Podłogi



Materiał podłoża:

- Drewno konstrukcyjne
- Drewno klejone
- Płyta wiórowa
- Drewno




Dane techniczne:

- Średnica łącznika: **3,1mm**
- Długość łącznika: **90mm**
- Typ łącznika: **łeb okrągły**
- Trzon gwoźdź: **pierścieniowy**
- Powłoka: **ocynk galwaniczny**
- Grubość powłoki: **min. 12 mikronów**
- Metoda łączenia: **łączone papierem, 34°**
- Ilość łączników na taśmie: **44szt**
- Ilość łączników w opakowaniu: **2200szt**
- Ilość pojemników z gazem: **2szt**



- Waga opakowania: **12,13kg**
- Kod produktu: **R-DRG-3190-V**



O marce Rawlplug:

Marka Rawlplug powstała w 1919 roku, w Wielkiej Brytanii, ale jej popularność szybko nabrała międzynarodowy zasięg. Rawlplug jest pionierem w sektorze bezpiecznych, niezawodnych i nowoczesnych zamocowań. To właśnie oni wynaleźli pierwszy kołek rozporowy, pierwszą kotwę mechaniczną i pierwsze mocowanie do suchej zabudowy.

Przedsiębiorstwo jest dumne ze swojej pełnej osiągnięć przeszłości, jednak nie zapominają o przyszłości, tworząc coraz to nowe rozwiązania w zakresie mocowań.

Projektowanie koncepcyjne, opracowania rozwojowe, produkcja, dostawy, sprzedaż, montaż oraz serwis produktów - tym obecnie zajmuje się Rawlplug. Każdego dnia pracują nad wyznaczaniem kierunku, w którym zmierza rozwój globalnego rynku zamocowań.

Specyfikacja

Liczba sztuk	2200
Powłoka	ocynkowana
Producent	RAWLPLUG
Rozmiar [mm]	3,1x90
Typ	pierścieniowe z gazem
Zastosowanie	drewno