

Karta produktu:

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy RCBO 3-fazowy B20 (B 20A) + 30mA typ AC 3-biegunowy 4P (230V AC) 4-modułowy Noark

NOARK



Marka:	NOARK
Symbol:	73.0399
Kod producenta:	111499
Kod EAN:	8592765114990

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy różnicówka z zabezpieczeniem nadprądowym 20A 30mA B 4P 3-faz

Specyfikacja:

- Producent: **Noark**
- Stopień zanieczyszczenia: **2**
- Liczba biegunów: **3**
- Jednocześnie rozłączany biegun N: **TAK**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **4**
- Głębokość wbudowania: **77mm**
- Wytrzymałość na udar prądowy: **3**
- Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem: **NIE**
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn EN 60898: **6**
- Kategoria przeciwpięciowa: **3**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Rodzaj napięcia: **AC**
- Liczba biegunów (całkowita): **4**
- Napięcie znamionowe: **400V**
- Prąd znamionowy: **20A**
- Częstotliwość: **50/60 Hz**
- Charakterystyka wyzwolenia: **B**
- Znamionowy prąd różnicowy: **0.03**
- Rodzaj prądu upływu: **AC**
- Klasa ograniczania energii: **3**



Opis:

Wyłącznik różnicowoprądowy Ex9NL-N z zabezpieczeniem



nadprądowym nadaje się do zastosowań domowych i przemysłowych. Bazują one na połączeniu elektromagnetycznego wyłącznika różnicowoprądowego oraz wyłącznika z termicznym wyzwaczem przeciążeniowym i magnetycznym wyzwaczem zwarciovym.

Daje to korzyść **niezależnej od napięcia funkcji wyłącznika różnicowoprądowego**. Odpowiednie napięcie jest konieczne tylko podczas testowania RCBO za pomocą przycisku T test.

Szeroka oferta

Zajrzyj do naszej oferty! Znajdziesz tam szeroki wybór wyłączników różnicowoprądowych marki NOARK w różnych konfiguracjach i parametrach.



O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją.

NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób. NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

Specyfikacja

Charakterystyka wyzwiania	B
Liczba modułów	4
Prąd znamionowy [A]	20
Typ	AC