

Karta produktu:

**UNITEK Kabel USB 2.0 typ-C (wtyk / wtyk)
QuickCharge 2.0 czarny 1m**

UNITEK



Marka:	UNITEK
Symbol:	42.1411
Kod producenta:	Y-C482BK
Kod EAN:	4894160018410

Opis**UNITEK FAST CHARGE CZARNY KABEL
USB - TYP C 1m****UNITEK Y-C482BK**

Czasem potrzebujesz prostego, ale niezawodnego przewodu USB-A na USB-C. I taki właśnie jest **ten kabel firmy Unitek**.

Zalewane wtyczki gwarantują długą żywotność, a ekranowane i miedziane żyły niezakłócony transfer danych.

**Dane techniczne:**


- Typ: **przewód**
- Złącze 1: **Wtyk USB A**
- Złącze 2: **Wtyk USB C**
- Zastosowanie: **ładowanie, synchronizacja**
- Specyfikacja USB: **USB 2.0**
- Max napięcie/natężenie: **5V/3A**
- Długość: **1 m**
- Kolor: **czarny**





Szybkie ładowanie

Kabel przewodzi prąd o maksymalnej mocy 15W (5V/3A), więc doskonale nadaje się do ładowarek z technologią QuickCharge 2.0. Przesyłanie danych jest zgodne ze specyfikacją USB 2.0 – odbywa się z prędkością 480 Mbps



Czym jest technologia Quick Charge?

Quick Charge to technologia, która umożliwia **szybsze ładowanie urządzeń zasilanych z baterii**, w szczególności smartfonów. Proces ładowania jest przyspieszony dzięki zwiększeniu napięcia prądu płynącego do urządzenia.

Technologia QC 2.0 posiada stałe napięcia ładowania: 5V, 9V, 12V oraz 20V. Quick Charge 2.0 umożliwia naładowanie baterii **od 0 do 60%** w ciągu pół godziny. To powoduje, że Quick Charge 2.0 jest **o 75% szybsze** od klasycznego ładowania.

Produkt będzie współpracował z ładowarkami z technologią Quick Charge 2.0.

O producencie

Przedsiębiorstwo **UNITEK** powstało w Hong Kongu w 2006 roku. Zajmuje się produkcją i dystrybucją akcesoriów komputerowych. Marka obecnie rozwija się globalnie i jest już dostępna w ponad 30 krajach na całym świecie.

Ofertę firmy w dużej mierze stanowią akcesoria USB, okablowanie, karty rozszerzeń oraz akcesoria do telefonów komórkowych. Produkty **UNITEK** chwalone są przez klientów przede wszystkim za wysoką jakość wykonania, niezawodność oraz nowoczesny design.



