

Karta produktu:

Obudowa hermetyczna rozdzielnica metalowa z płytą montażową 250x200x150 IP66 natynkowa ADELID

ADELID



Producent:	ADELID
Symbol:	20.0279
Kod producenta:	OM252015
Kod EAN:	5900378904557

Opis produktu

Obudowa rozdzielnica szafa metalowa natynkowa IP66

250x200x150mm

Uniwersalne, natynkowe, **obudowy metalowe** marki Adelid®. Idealne rozwiązanie dla dodatkowego zabezpieczenia różnego rodzaju urządzeń również elektrycznych, ich ukrycia oraz stabilnego montażu.

Obudowy metalowe **wyposażone są w płytę montażową oraz płytkę wprowadzającą przewody**. Dodatkowo posiada zamek na klucz uniwersalny, który można zamienić na wkładkę z **kluczem patentowym**.

Kolejną, ważną zaletą obudów metalowych, jest ich **wysoki poziom szczelności – IP66**. Z powodzeniem można je montować na zewnątrz budynków. Posiadają również możliwość **zmiany kierunku otwierania drzwi**.

Doskonale sprawdzą się między innymi w:

- instalacjach antenowych
- instalacjach ethernetowych
- instalacjach elektrycznych
- systemach alarmowych
- telewizji przemysłowej



Dane techniczne:

- Producent: **Adelid**
- Symbol: **OM252015**
- Stopień szczelności: **IP66**



- Przeznaczenie: **do montażu zewnętrznego**
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: **tak**
- Uderzenioodporność: **IK09**
- Materiał zamka: **metal**
- Grubość blachy: **1,2mm - 1,5mm**
- Temperatura pracy: **-25 do 40 °C**
- Certyfikat: **CE**

Wymiary:

- Długość: **250mm**
- Szerokość: **200mm**
- Głębokość: **150mm**

Różnorodność zastosowania:

Metalowa skrzynka znajduje miejsce w domowych instalacjach jak i zastosowaniach przemysłowych. Najczęściej przeznaczona jest do:

Centrale alarmowe/alarmy domowe - częste rozwiązanie stosowane w systemach ochrony obiektów i mienia. Szafka pomieści wszystkie podzespoły oraz akumulator zapewniający zasilanie w przypadku braku prądu

Mikro instalacje PV - dzięki dużej płycie montażowej szafka sprawdzi się jako miejsce do zamocowania regulatora solarnego wraz z okablowaniem i aparaturą ochronną dla domowych instalacji fotowoltaicznych.

Instalacje ethernetowe i światłowody - szafkę można wykorzystać jako centrum domowych instalacji internetowych. Metalowa obudowa może spełniać funkcję ochronną dla punktu z ruterami, switchami oraz pozostałym osprzętem sieci ethernet.



Gruba blacha


Szafka została wykonana z **grubej blachy** która charakteryzuje się sztywnością i wytrzymałością.

Cechuje się również wysoką **odpornością na wgniecenia**. Użyty podczas produkcji materiał zapewnia niezwykle wytrzymałość oraz żywotność szafki.




Bezpieczeństwo i ochrona:

Obudowa dostarczana jest w komplecie z zamkiem oraz kluczykiem. Skrzynka posiada zamek na klucz uniwersalny, który można zamienić na wkładkę z **kluczem patentowym**. Zwiększa to w łatwy sposób zabezpieczenie wnętrza szafki przed dostępem dla nieupoważnionych osób.



Zmiana kierunku otwierania drzwi:

Dodatkowy komfort montażu zapewniają zdejmowane, proste w demontażu drzwiczki. Budowa symetryczna daje **możliwość obustronnego montażu drzwi**.



Szczelność IP66 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



O producencie:

Firma ADELID jest wiodącym producentem i dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych. Specjalizuje się w produkcji i sprzedaży hurtowej **wyrobów elektrotechnicznych**.

Zajmuje się przede wszystkim produkcją rozdzielnic stacjonarnych, przenośnych i podwieszanych oraz przedłużaczy. Współpracuje z hurtowniami elektrycznymi oraz elektrotechnicznymi.

Firma rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku, jednak bazuje na ponad **20 letnim** doświadczeniu pracowników zdobytym na rynku producentów elektrotechnicznych w innych firmach.

ADELID

Specyfikacja

Wymiary [mm]

250x200x150