

Karta produktu:

Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 1-fazowy B20 (B 20A) 1-biegunowy 1P (230/400V AC) 1-modułowy EATON

EATON



Marka:	EATON
Symbol:	73.0915
Kod producenta:	194822
Kod EAN:	9010238063068

Opis

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B20 A 1P 6 kA

Bezpieczeństwo w każdym module | EATON HN-B20/1

Wyłącznik nadprądowy **EATON** to kluczowy komponent zapewniający **bezpieczeństwo** w instalacjach elektrycznych. Urządzenie zapobiega wielu niebezpiecznym awariom, gwarantując **ochronę** przed przeciążeniami i zwarciami.

Zgodność z normą **IEC/EN 61439** świadczy o wysokim standardzie wykonania, co przekłada się na wytrzymałość mechaniczną i elektryczną. Kompaktowa konstrukcja urządzenia umożliwia łatwą instalację na szynie **DIN**.



Dane techniczne:


- Producent: **EATON**
- Symbol produktu: **HN-B20/1**
- Bieguny: **1P**
- Rodzaj wyzwolenia: **typ B**
- Prąd znamionowy: **20 A**
- Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60898-1: **6 kA**



- Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy: **20 A**
- Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu: **3.2 W**
- Robocza temperatura otoczenia: **-25 – 75°C**
- Napięcie znamionowe: **230 V**
- Napięcie znamionowe izolacji Ui: **440 V**
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: **4 kV**
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230/400 V: **6 kA**
- Rodzaj napięcia: **AC**
- Zakres częstotliwości: **50-60 Hz**
- Klasa ograniczenia energii: **3**
- Do instalacji podtynkowych: **tak**
- Jednocześnie rozłączany biegun N: **nie**
- Kategoria przepięcia: **3**
- Stopień zanieczyszczenia: **3**
- Możliwość dodatkowego wyposażenia: **tak**
- Rozmiar: **1 moduł**
- Głębokość wbudowania: **44 mm**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego: **1-25 mm²**
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego: **1-25 mm²**



Schemat połączeń oraz wymiary modułów:



Opis producenta:

Firma **Eaton**, globalny lider w dziedzinie zarządzania energią, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej dla krytycznych sektorów infrastruktury.

Działając w ponad 175 krajach, **Eaton** koncentruje się na dostarczaniu innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań, które poprawiają jakość życia i chronią środowisko.



Specyfikacja

Charakterystyka wyzwiania	B
Liczba faz	1
Prąd znamionowy [A]	20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1