

Karta produktu:

Silnik zaburtowy elektryczny do łodzi pontonu WICHER 65lbs 12V 770W VOLT

VOLT POLSKA



Producent:	VOLT POLSKA
Symbol:	81.1091
Kod producenta:	3ZSIL65LBS
Kod EAN:	5904100451807

Opis produktu

Silnik zaburtowy elektryczny do łodzi pontonu WICHER 65lbs 12V 770W

Zaburtowy silnik elektryczny Wicher 65 przeznaczony do zasilania łodzi i pontonów. Idealny do pracy w niezbyt głębokiej wodzie. Dzięki kolumnie wykonanej ze wzmocnionego kompozytu, urządzenie jest **wytrzymałe na uderzenia i deformację**.

Mała masa, łatwy montaż oraz **cicha praca** to jego najważniejsze zalety. Wszystkie istotne części silnika umieszczone są w zwartej jednostce.

W pracy z tego typu silnikiem zasilanym napięciem 12V, najlepiej sprawdzają się **akumulatory AGM, DEEP CYCLE i GEL** o odpowiedniej pojemności (akumulator musi być w stanie dostarczyć do silnika prąd o wartości min. 50-60A). Są one odporne na wstrząsy, przemieszczanie, zbyt niską lub wysoką temperaturę.



Główne cechy:

- **Drażek sterujący**, z regulacją prędkości i kierunku płynięcia, umożliwiający precyzyjne sterowanie jedną ręką
- Wyprofilowana, **ergonomiczna rękojeść** umożliwia stabilny uchwyt w przypadku mokrej dłoni
- **5 biegów do przodu i 3 biegi do tyłu**
- **Śruba trzyłopatkowa** o wysokim momencie obrotowym, wykonana z bardzo trwałego tworzywa





Budowa:

1. Głowica sterująca silnika
2. Wskaźnik naładowania akumulatora
3. Dźwignia sterująca z regulacją prędkości i kierunku płynięcia
4. Uchwyt do szybkiego odchylania
5. Silnik
6. Śruba trzyłopatkowa
7. Regulowana rurka wysokości silnika

sztucznego

- **Wyświetlacz LED** pokazuje aktualne napięcie akumulatora (W)
- Zasilany akumulatorem AGM, DEEP CYCLE, GEL
- Kolumna ze **wzmocnionego kompozytu**, dzięki czemu silnik jest wytrzymały na uderzenia i deformację
- **Uniwersalne mocowanie** silnika do pawęży łodzi lub pontonu (max grubość rufy 65mm)
- **Regulacja kąta nachylenia - 7-stopniowa** blokada ustawienia kąta przegięcia umożliwia dokładne ustawienie śruby względem lustra wody
- Szybki i lekki montaż
- **Cicha praca**



Dane techniczne:

- Producent: **Volt Polska**
- Indeks: **3ZSIL65LBS**
- Model: **Wicher-65**
- Rodzaj silnika: **elektryczny**
- Maksymalna siła ciągu: **65 lbs**
- Napięcie zasilania: **12V DC**
- Maksymalny prąd: **65A +/-3%**
- Maksymalna moc: **770W +/-3%**
- Prędkości: **5 do przodu / 3 do tyłu**
- Śruba: **3 łopatki**
- Rączka sterująca: **Regulowane położenie**
- Wyświetlacz LED: **Aktualne napięcie akumulatora [W]**
- Maksymalna grubość rufy łodzi: **65 mm**
- Wymiary: **116 x 38 x 18 cm**
- Waga: **10,5 kg**



Zastosowanie silników zaburtowych

Silnik zaburtowy może być stosowany w **różnych typach łodzi**, od małych motorówek po większe jednostki pływające. Jest łatwy w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, przez co jest popularnym wyborem zarówno wśród amatorów, jak i profesjonalistów, pływających na:

- łodziach motorowych,
- łodziach wędkarskich,
- żaglówkach,



- pontonach.

Jednostki elektryczne są także **bardziej przyjazne dla środowiska** niż silniki spalinowe, ponieważ nie emitują gazów i dymu, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza i wody wokół łodzi.



O producencie:

VOLT Polska Sp. z o.o. to znana i niezawodna marka na rynku zasilania awaryjnego w Polsce i Europie. Firma zajmuje się dystrybucją i produkcją m.in.: zasilaczy awaryjnych, przetwornic DC/DC, przetwornic DC/AC, konwerterów i reduktorów napięcia, zasilaczy laptopowych, prostowników oraz akumulatorów.

Dzięki przemysłowej i dynamicznej strategii działania, w ciągu kilku lat **VOLT Polska** zyskało zasłużoną na rynku renomę. Z każdym krokiem działają by ich produkty były jak najlepiej dopasowane do aktualnych potrzeb klientów, dodatkowo wsparte profesjonalnym serwisem producenta.

Specyfikacja

Moc	770 W
Model	3ZSIL65LBS
Napięcie [V]	12
Producent	VOLT POLSKA