

Karta produktu:

Szafa stojąca RACK 19" 42U 750x1000mm perforowana serwerowa czarna 1500kg (złożona) NEKU + wyposażenie

NEKU



Marka:	NEKU
Symbol:	21.0169
Kod producenta:	21.0169
Kod EAN:	5905954935826

Opis

Szafa Stojąca RACK 19" 42U 750x1000mm Serwerowa Perforowana Złożona Czarna 1500kg NEKU + Wyposażenie

Perforowana szafa stojąca marki NEKU to **niezawodne rozwiązanie** przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania i urządzeń teleinformatycznych w 19-calowym standardzie RACK. Zapewnia maksymalny statyczny **udźwóg do 1500 kg**. Idealnie nadaje się do **centrów danych** wymagających przestronnych szaf, jak również do **dużych, rozbudowanych sieci i serwerowni**.

Znajdzie zastosowanie w **firmach każdej wielkości** – od małych i średnich po duże przedsiębiorstwa oraz korporacje. Doskonale sprawdzi się także w **instalacjach niskoprądowych**, takich jak systemy telewizji kablowej, alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz monitoringu CCTV i IP.

Wykonana z **wytrzymałej stali walcowanej na zimno**, szafa cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia oraz długą żywotnością.

Szafa dostarczana w jednym kartonie, złożona i gotowa do bezpośredniego użytku.



Przeznaczenie (udźwóg do 1500kg)

Szafy serwerowe o nośności statycznej, wynoszącej aż **1500 kg**, to idealne rozwiązanie do profesjonalnych instalacji w **serwerowniach, magazynach energii oraz systemach UPS**. Ich solidna konstrukcja zapewnia stabilne i bezpieczne przechowywanie nawet ciężkiego sprzętu, co jest kluczowe w



przypadku urządzeń o dużych wymaganiach obciążeniowych.

Dzięki **wytrzymałej budowie** szafy skutecznie chronią sprzęt przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapewniając niezawodność działania infrastruktury IT oraz systemów zasilania awaryjnego. Precyzyjnie wykonane profile montażowe umożliwiają **łatwe rozmieszczenie urządzeń**, a wysoka nośność pozwala na elastyczne dopasowanie do złożonych konfiguracji.

Szafy te są **doskonałym wyborem** do zastosowań wymagających najwyższej trwałości i niezawodności. Dzięki swojej konstrukcji mogą być stosowane zarówno w standardowych serwerowniach, jak i w **wymagających środowiskach**, takich jak centra przetwarzania danych, magazyny energii czy instalacje UPS.

Dane techniczne:

- **Producent:** NEKU
- **Indeks:** 21.0169
- **Rodzaj szafy:** stojąca
- **Szerokość użytkowa:** 19"
- **Szerokość zewnętrzna:** 750 mm
- **Wysokość użytkowa:** 42U
- **Wysokość zewnętrzna:** 1950 mm (bez kółek/stopek)
- **Głębokość:** 1000 mm
- **Maksymalne statyczne obciążenie:** 1500 kg
- **Maksymalna głębokość półki (obliczeniowa):** 930 mm
- **Maksymalny rozstaw profili montażowych:** 725 mm
- **Kolor:** czarny



Charakterystyka:

- **Materiał wykonania:** blacha stalowa, walcowana na zimno
- **Przód szafy:** jednoskrzydłowe drzwi z perforowanej blachy, z zamkiem i klamką, możliwość prawo- i lewostronnego montażu
- **Tył szafy:** dwuskrzydłowe drzwi z perforowanej blachy, z zamkiem i klamką
- **Panele boczne:** pełne ze stali, podzielone na dwie sekcje, zdejmowane na zatrzaski
- **Szyny RACK:** 2 szt. z przodu, 2 szt. z tyłu, z numeracją U i możliwością regulacji
- **Wpusty kablowe:** 8 szt. w górnym panelu / 12 szt. w dolnym panelu / 12 szt. przy przednich szynach / 12 szt. przy tylnych szynach
- **Wentylacja pasywna:** perforowany przód i tył szafy
- **Wentylacja aktywna:** brak w zestawie
- **Kompatybilność:** standard metryczny, ETSI oraz międzynarodowy 19" RACK
- **Dodatkowe wyposażenie:** 6 kompletów kluczy, 4 kółka, 4 stopki, akcesoria montażowe

Gotowa od razu do pracy

Szafa stojąca NEKU dostarczana jest w **jednej, bezpiecznej przesyłce**, już w pełni złożona i przygotowana do natychmiastowego użytku.

Nie ma potrzeby samodzielnego montażu ani korzystania z dodatkowych narzędzi – **wystarczy ustawić ją w docelowym miejscu** i można od razu przystąpić do instalacji urządzeń.

To rozwiązanie pozwala **zaoszczędzić czas, ograniczyć ryzyko błędów** montażowych oraz zapewnia **wygodę** zarówno w biurze, serwerowni, jak i w profesjonalnych zastosowaniach przemysłowych.






Kółka i stopki

W zestawie z szafą znajdują się **regulowane stopki** poziomujące oraz **kółka wysoko-obciążeniowe**.

Stopki pozwalają na idealne ustawienie szafy nawet na nierównej podłodze. Cztery skrętne kółka na łożyskach pozwalają na bezproblemowy transport szafy.




Komplet akcesoriów


W skład pełnego zestawu wchodzi zestaw akcesoriów umożliwiający prawidłową konfigurację, instalację i użytkowanie szafy RACK.

Drzwi przednie zamykane na zamek

Przednie perforowane drzwi szafy, wyposażone w **zamek z wygodną, chowaną klamką**, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dla przechowywanego sprzętu.

Dodatkowo, dołączone do zestawu, aż **6 kompletów kluczy** umożliwiają kontrolowany dostęp do zawartości, zapewniając ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.





Otwierane panele boczne

Panele boczne szafy, wykonane z pełnej blachy i mocowane za pomocą specjalnych zatrzasków, **umożliwiają łatwy dostęp** do wnętrza szafy, co znacznie ułatwia montaż i konfigurację elementów wewnątrz.



Dwuskrzydłowe drzwi tylne na zamek

Tylne drzwi szafy zostały zaprojektowane w formie dwuskrzydłowej, co ułatwia dostęp do wnętrza i **zapewnia wygodę podczas serwisowania urządzeń**. Wyposażone w solidny zamek, gwarantują bezpieczeństwo przechowywanego sprzętu, chroniąc go przed nieautoryzowanym dostępem



Szywny montażowy RACK

www.speckable.pl

Wentylacja pasywna



System wentylacji pasywnej opiera się na naturalnej cyrkulacji powietrza, realizowanej poprzez **specjalnie perforowane drzwi przednie i tylne**. Dzięki takiemu rozwiązaniu ciepło generowane przez urządzenia jest skutecznie odprowadzane, co pomaga w utrzymaniu optymalnej temperatury wewnątrz szafy.



sklep@speckable.pl

Szyny montażowe umożliwiają stabilne i bezpieczne zamocowanie urządzeń. Wyposażone w **precyzyjną numerację jednostek U**, znacznie ułatwiają szybkie i dokładne rozmieszczenie sprzętu, co jest szczególnie istotne w złożonych instalacjach.

Regulowana pozycja szyn pozwala na dopasowanie ich do wymiarów różnych urządzeń, zwiększając elastyczność konfiguracji.



Wpusty kablowe

Liczne otwory wpustowe umieszczone w **dolnym i górnym panelu** oraz przy **szynach montażowych**, znacząco ułatwiają prowadzenie kabli. Dzięki takiemu rozwiązaniu okablowanie może być wprowadzane do wnętrza szafy w sposób uporządkowany i bezpieczny, bez ryzyka uszkodzenia przewodów.

O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordeny, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.



Specyfikacja

Drzwi boczne	zdejmowane, na zatrzaski
Drzwi przednie	perforowane. z zamkiem i klamką
Drzwi tylne	perforowane, dwuskrzydłowe, z zamkiem
Głębokość zewnętrzna [mm]	1000
Kolor	czarny
Maksymalna głębokość półki [mm]	930
Maksymalne obciążenie statyczne [kg]	1500
Marka	NEKU
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	zmontowana
Rodzaj szafy	stojąca
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	750
Wyposażenie dodatkowe	śruby montażowe stopki kółka klucze
Wysokość RACK [U]	42
Wysokość zewnętrzna [mm]	1950