


Karta produktu:

Szczypce do ściągania izolacji 160mm w zakresie do 0,6mm KNIPEX 15 61 160

KNIPEX



Producent:	KNIPEX
Symbol:	72.2827
Kod producenta:	15 61 160
Kod EAN:	4003773014843

Opis produktu

SZCZYPCE DO ŚCIAGANIA IZOLACJI DO 0,6 mm KNIPEX

Wydłużone szczypce do ściągania izolacji | KNIPEX 15 61 160

Poręczne szczypce półokrągłe od niemieckiego producenta **KNIPEX**. Ich kształt pozwala na **szybkie ściąganie izolacji**, zapewniając **czyste i dokładne cięcie**.

Szczypce zostały wyposażone w **precyzyjne ostrza** dopasowane do średnicy przewodu (do **0,6 mm**) – bez możliwości regulacji.



Najważniejsze zalety:

- Do ściągania izolacji z przewodów o małej średnicy
- Precyzyjne ostrza dopasowane do średnicy przewodu, bez możliwości regulacji
- Ze sprężyną rozwierającą





Dane techniczne

- Producent: **KNIPEX**
- Kod producenta: **15 61 160**
- Główka: **polerowana**
- Rękojeści: **z tworzywa sztucznego, powlekane**
- Waga: **102 g**
- Wymiary: **160 × 75 × 12 mm**
- REACH: **nie zawiera SVHC**
- Zgodny z RoHS: **nie dotyczy**
- Zakres pracy (średnica): **Ø 0,6 mm**



Niemiecka jakość

Prezentowane narzędzie zostało wyprodukowane w całości na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości** materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



O producencie:

Niemiecka marka **KNIPEX** to jeden z największych producentów profesjonalnych narzędzi szczypcowych na świecie. Firma powstała prawie 130 lat temu i poprzez lata budowała swoją pozycję na rynku. Dziś jest niekwestionowanym liderem.

Jakość produktów zapewnia cykl produkcyjny usytuowany w jednym miejscu, począwszy od projektu poprzez wykonanie matryc, odkuwanie aż po pakowanie i wysyłkę. **KNIPEX** produkuje ok. 12 mln szczypiec rocznie.

Wszystkie wyprodukowane narzędzia przechodzą kontrolę



jakości.



Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Zakres [mm]	do 0,6