

Karta produktu:

Szczypce do ściągania izolacji 160mm KNIPEX 11 12 160

KNIPEX



Producent:	KNIPEX
Symbol:	72.2838
Kod producenta:	11 12 160
Kod EAN:	4003773034964

Opis produktu

SZCZYPCE DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI 10 mm² KNIPEX

Uniwersalny ściągacz | KNIPEX 11 12 160

Profesjonalne szczypce od niemieckiego producenta **KNIPEX** przeznaczone do ściągania izolacji z przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych.

Urządzenie pozwala na **łatwą regulację** odległości pomiędzy szczękami (dostosowanie do średnicy przewodu) za pomocą wkrętu regulującego i nakrętki kontruującej.



Najważniejsze zalety:

- Do cięcia przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy, o średnicy maksymalnej Ø 5 mm lub przekroju 10 mm²
- Łatwa regulacja odległości pomiędzy szczękami (dostosowanie do średnicy przewodu) za pomocą wkrętu regulującego i nakrętki kontruującej





Dane techniczne

- Producent: **KNIPEX**
- Kod producenta: **11 12 160**
- Szczypce: **fosforanowane, czarne**
- Główka: **polerowana**
- Rękojeści: **z osłódkami wielokomponentowymi**
- Waga: **156 g**
- Wymiary: **160 × 57 × 19 mm**
- REACH: **nie zawiera SVHC**
- Zgodny z RoHS: **nie dotyczy**
- Zakres pracy (średnica): **Ø 5 mm**
- AWG: **8**



Niemiecka jakość

Prezentowane narzędzie zostało wyprodukowane w całości na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości** materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



O producencie:

Niemiecka marka **KNIPEX** to jeden z największych producentów profesjonalnych narzędzi szczypcowych na świecie. Firma powstała prawie 130 lat temu i poprzez lata budowała swoją pozycję na rynku. Dziś jest niekwestionowanym liderem.

Jakość produktów zapewnia cykl produkcyjny usytuowany w jednym miejscu, począwszy od projektu poprzez wykonanie matryc, odkuwanie aż po pakowanie i wysyłkę. **KNIPEX** produkuje ok. 12 mln szczypiec rocznie.

Wszystkie wyprodukowane narzędzia przechodzą kontrolę



jakości.



Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Długość [mm]	160
Rękojeść	wielokomponentowa
Rodzaj	fosforanowane, czarne