

Karta produktu:

Przedłużacz siłowy Kabel zasilający budowlany gumowy OnPD 5x2,5mm² (wtyk Mennekes [5p] / gniazdo Mennekes [5p] z klapką) 400V 16A IP44 czarny 25m Doktorvolt

DOKTORVOLT



Producent:	DOKTORVOLT
Symbol:	63.0397
Kod producenta:	DV-6848-CEE-16
Kod EAN:	5904730356848

Opis produktu**Przedłużacz siłowy Kabel zasilający budowlany gumowy OnPD 5x2,5mm² (wtyk [5p] / gniazdo [5p] z klapką) 400V 16A IP44 czarny 25m Doktorvolt****Doktorvolt DV-6848-CEE-16**

Wysokiej klasy przedłużacz siłowy gumowy **polskiej firmy Doktorvolt**. Pozwala skutecznie zwiększyć zasięg przewodu pomiędzy stacjonarnym gniazdem sieci elektrycznej, a podłączonymi urządzeniami.

Użycie wysokiej jakości materiałów, połączone z dużą funkcjonalnością zapewniają wygodną i **długotrwałą eksploatację**. **Przewód w gumie** oraz **wytrzymałe złącza** zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Kabel jest **elastyczny**, a przy tym **bardzo trwały**.

Przedłużacz doskonale nadaje się do podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych zarówno **wewnątrz, jak i na zewnątrz**.

**Najważniejsze funkcje:**

- Do użytku na budowie oraz ciągłego stosowania na zewnątrz
- Idealny do stosowania w trudnych warunkach na budowie, w warsztacie oraz w przemyśle
- Przewód gumowy OnPD z wtyczką i gniazdem CEE.





Właściwości:

- Producent: **DOKTORVOLT**
- Model: **DV-6848-CEE-16**
- Oznaczenie serii produktu: **Przedłużacze**
- Długość: **25m**
- Rodzaj kabla: **H07RN-F, gumowy**
- Przekrój przewodów: **5x2,5mm²**
- Kolor wtyczki/gniazda/kabla: **Czerwony/Czerwony/Czarny**
- Akcesoria dołączone w zestawie: **Opaska samoprzylepna – rzep do spinania kabla**
- Napięcie znamionowe: **400 V**
- Częstotliwość znamionowa: **50 Hz**
- Prąd znamionowy: **16 A**
- Wtyczka: **2 częściowa ProTop 16A/5P (3P+N+PE) 6h 400V IP44 Typ 13A Mennekes**
- Gniazdo: **przenośne 2 częściowe ProTop 16A/5P (3P+N+PE) 400V IP44 Typ 15A Mennekes**
- Stopień szczelności: **IP44**
- Powłoka przewodu: **gumowa EPR o podwyższonej odporności na niskie temperatury (nie sztywnieje na mrozie)**
- Warunki instalacyjne: **Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed wnikaniem wody IP44 przy podłączeniu**
- Odporność na promieniowanie UV: **Tak**
- Certyfikaty i normy producenta: **TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE**



Stopień ochrony IP44 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

Renomowany producent - DOKTORVOLT

Doktorvolt® jest firmą, która została założona jesienią 2013

roku. Szybko rozwinęła się do rozmiarów producenta rozpoznawanego zarówno na rynku **polskim, jak i międzynarodowym**. Sukces przedsiębiorstwa został potwierdzony entuzjastycznym przyjęciem jego produktów w **Polsce i Niemczech**, co skutkowało wzrostem renomy i ciągłym rozwojem firmy oraz jej ekspansją.

Siedziba Doktorvolt® mieści się w Malichowie, w województwie opolskim, gdzie firma dysponuje nowoczesną **halą produkcyjną oraz magazynami**.

Specjalizując się w **produkcji rozdzielnic budowlanych**, Doktorvolt® wyróżnia się na tle konkurencji jakością i solidnością wykonania. Każdy produkt składa się z wysokiej jakości komponentów i spełnia **europejskie standardy oraz normy bezpieczeństwa**. Firma dynamicznie dostosowuje swoją ofertę do zmieniającego się popytu na rynku, przykładając dużą wagę do indywidualnego podejścia do klienta, co umożliwia w pełni zaspokojenie jego oczekiwań.



Specyfikacja

Długość [m]	25
Liczba gniazd	1
Marka	DOKTORVOLT
Typ	siłowy OnPD 5x2,5